

GRIPX

KETJUHINNASTO 2019–2020



Laatua edullisesti

- Mönkijät
- Trukit
- Kuormaajat
- Henkilöautot
- Linja-autot
- Kuorma-autot
- Traktorit



Sisällysluettelo

- 3 Mönkijät
- 4 Pienkuormaajat, trukit, kuormaajat ja 4WD
- 5 Henkilöautot ja pienkoneet
- 6 Linja-autot ja kuorma-autot
- 8 Traktorit
- 11 Työkalut

GripX on Nordic Traction Groupin uusin tuotemerkki

GripX-ketjut ovat Nordic Traction Groupin kustannus-
tehokas vaihtoehto. Ne valmistetaan huomioiden konsernin standardien mukaiset materiaalien laatuvaatimukset sekä pintakarkaisun lopputuotteen kovuus- ja lujuusvaatimukset.

Nordic Traction Group valmistaa korkealaatuisia metsäkoneteloja ja liukuesteketjuja teollisuuden sekä metsä- ja maatalouden tarpeisiin, ja on yksi alan johtavista kansainvälisistä yrityksistä. Yhtiön pääkonttori ja ketjujen keskusvarasto sijaitsee Suomessa Loimaalla.



YHTEYSTIEDOT

Nordic Traction Oy
Hirvikoskentie 128
32200 Loimaa

stefan.nilsson@nordictraction.fi
0207 297 516

gripix.fi

JÄLLEENMYynti

Hankkija 010 402 2020

asiakaspalvelu@hankkija.fi

hankkija.fi

Forestpolator Oy
Matti Koskimaa, 0400 89 5174
Maria Joensuu, 040 824 2289

matti@maatalouskoneet.fi
maria@maatalouskoneet.fi

maatalouskoneet.fi

Mönkijät

GripX-mönkijätketjut ovat kevyet asentaa ja helpot varastoida.



ATV 5.7 mm
Nastaton yleisketju lumeen
ja jäisille pinnoille.



ATV 6 mm, nastoitettu
Ketju ääriolosuhteisiin
ja syvään lumeen.

ATV 5.7 mm

ATV 6 mm, nastoitettu

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari	Tuotenumero	Hinta €/pari
16/8	7"	EOATV600	125		
18/9.5	8"	EOATV601	128		
18/9.5		EOATV602	131		
18/7		EOATV602	131		
19/7		EOATV602	131		
20/8		EOATV603	134		
20/8	10"	EOATV603	134		
21/8		EOATV603	134		
21/10		EOATV603	134		
23/7		EOATV603	134		
20.5/10		EOATV603	134		
22/10		EOATV604	141		
23/9		EOATV604	141		
23/10		EOATV605	144	ATV605 STUD	152
24/11		EOATV609	147	ATV609 STUD	162
24/11		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
25/10		EOATV609	147	ATV609 STUD	162
25/10		EOATV610	144	ATV610 STUD	163
25/11		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
25/11		EOATV615	163	ATV615 STUD	172
25/12 (Polaris)		EOATV611	152		
25/13.5		EOATV611	152		
24/9	11"	EOATV605	144	ATV605 STUD	152
24/10		EOATV609	147	ATV605 STUD	152
24/10		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
23/8	12"	EOATV605	144	ATV605 STUD	152
24/8		EOATV605	144	ATV605 STUD	152
23/8.5		EOATV605	144	ATV605 STUD	152
24/9		EOATV605	144	ATV605 STUD	152
23/10		EOATV605	144	ATV605 STUD	152
23/10.5		EOATV605	144	ATV605 STUD	152
25/8		EOATV606	145	ATV606 STUD	158
25/11		EOATV609	147	ATV609 STUD	162
25/11		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
25/12		EOATV609	147	ATV609 STUD	162
25/12.5		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
25/12.5		EOATV615	163	ATV615 STUD	172
26/8		EOATV609	147	ATV609 STUD	162
26/10		EOATV609	147	ATV609 STUD	162
26/10.5		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
26/10.5		EOATV615	163	ATV615 STUD	172
26/12		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
26/12		EOATV614	160	ATV615 STUD	172
26/12		EOATV615	163		
27/9		EOATV610	148	ATV610 STUD	163
27/12		EOATV615	163	ATV615 STUD	172
27/8.5	15"	EOATV611	152		
29/12.5		EOATV620	194		
320/55		EOATV620	194		

Pienkuormaajat, trukit, kuormaajat ja 4WD

- Ketjut ovat suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman tasainen ajokokemus.
- Nastan muotoilu mahdollistaa ajon myös sisätiloissa.
- Hyvä pito erityisesti jäällä.
- Isommille koneille saatavilla myös 7 mm versio ja kuormajille 10 mm ketjut



Trukki 5.7 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari		
21x8	9"	E0ATV603	134		
6.50	10"	EOTRUCK65010	144		
7.00	12"	EOTRUCK70012	163	EOTRUCK700127	214
8.25		EOTRUCK28915	191	EOTRUCK289157	242
27x10		EOTRUCK28915	191	EOTRUCK289157	242
250/70		EOTRUCK28915	191	EOTRUCK289157	242
6.00	15"	EOTRUCK60016	182		
7.00		EOTRUCK70016	191	EOTRUCK700167	242
8.15		EOTRUCK28915	191	EOTRUCK289157	242
8.25		EOTRUCK82515	234	EOTRUCK825157	325
28x9		EOTRUCK28915	191	EOTRUCK289157	242
250		EOTRUCK25015	220	EOTRUCK300157	355
300		EOTRUCK30015	251	EOTRUCK250157	307
32x12.1		EOTRUCK30015	251	EOTRUCK300157	355
205/85	16"	EOTRUCK70016	191	EOTRUCK700167	242
215/80		EOTRUCK70016	191	EOTRUCK700167	242
12	16.5"	EOTRUCK30015	251	EOTRUCK300157	355
245/70	19.5"	EOTRUCK82515	234	EOTRUCK825157	325
8.25	20"	EOTRUCK82520	264		
12.00		EOTRUCK120020	431	EOTRUCK1200207	519

Kuormaaja 10 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari
17.5	25"	E0-1752510	810
20.5		E0-2052510	966
23.5		E0-2352510	1 110
26.5		E0-2652510	1 256
29.5		E0-2952510	1 371
18.4	30"	E0-1693410	931
16.9	34"	E0-1693410	931
18.4		E0-1693810	972
16.9	38"	E0-1693810	972
20.8		E0-2083810	1 134



Pienkuormaaja 5.7 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari
18x8.5	10"	E0-ATV601	128
20x8		E0-ATV603	134
20.5x8		E0-ATV602	131
21x8		E0-ATV603	134
23x8.5	12"	E0-ATV606	145
23x10		E0-ATV605	144
26x12		E0-ATV615	163
320/60		E0-ATV615	163
26x12	15"	E0-G83	169
27x8.5		E0-ATV610	148
27x10.5		E0-ATV615	163
28x12.5		E0-G93	190
29x12.5		E0-ATV620	194
320/55		E0-ATV620	194
10/75	15.3"	E0-G83	169
7.50	16"	E0-G71	148
8		E0G81	158
33x12.5		E0TRUCK30015	251
10		E0-G83	169
8	18"	E0G81	158

4WD 5.7 mm

Vaativiin
off-road
olosuhteisiin



4WD 5.7 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari
185	14"	E0G50	125
195/85		EOTRUCK70012	163
195/70		EOTRUCK70012	163
205/75	15"	EOTRUCK70012	163
215/75		E0G71	148
225/70		E0G71	148
225/75		E0G71	148
235/75		E0G81	158
7.00	16"	E0G52	142
195/75		E0G52	142
205/70		E0G52	142
205/75		E0G71	148
205/85		E0G81	158
215/75		E0G81	158
215/85		E0G81	158
235/85		E0G83	169
245/75		E0G83	169
265/70		E0G93	190
265/75		E0G93	190
205/75	17"	E0G81	158
225/75		E0G83	169

Henkilöautot ja pienkoneet

Henkilöauto 4.5 mm

Henkilöautoille ja pakettiautoille tarkoitettu erittäin matala (16 mm) lumiketju jäisille teille. Ketju on valmistettu 4.5 mm neliskulmaisesta lenkistä. Ketju on kevyt asentaa ja helppo varastoida.

Monikäyttöinen ketju jäisille teille ja lumelle.



Henkilöauto 4.5 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari
185/75	14"	KB-36 113	71
185/80		KB-36 113	71
195/70		KB-36 113	71
195/75		KB-37 114	72
195/80		KB-37 114	72
205/65		KB-36 113	71
205/70		KB-38 115	74
205/75		KB-38 115	74
215/60		KB-36 113	71
215/65		KB-37 114	72
215/75		KB-39 116	75
235/65		KB-38 115	74
245/60		KB-39 116	75
175/80	15"	KB-36 113	71
185/70		KB-36 113	71
195/65		KB-36 113	71
195/70		KB-37 114	72
195/75		KB-37 114	72
205/65		KB-37 114	72
205/70		KB-38 115	74
205/75		KB-38 115	74
215/65		KB-38 115	74
215/70		KB-39 116	75
215/75		KB-39 116	75
225/60		KB-38 115	74
215/80		KB-40 117	76
225/70		KB-39 116	75
225/75		KB-40 117	76
235/70		KB-41 118	80
235/75		KB-41 118	80
255/60		KB-40 117	76
255/65		KB-41 118	80
255/70		KB-41 119	81
255/75		KB-45 120	82
265/55		KB-45 120	82
265/60		KB-45 120	82
265/65		KB-45 120	82
265/70		KB-45 120	82
265/75		KB-46 121	85
275/60		KB-45 120	82
175/75	16"	KB-36 113	71
175/80		KB-37 114	72
185/70		KB-37 114	72
185/75		KB-38 115	74
195/65		KB-37 114	72
195/70		KB-38 115	74
195/75		KB-39 116	75
195/80		KB-39 116	75
205/55		KB-37 114	72
205/65		KB-38 115	74
205/70		KB-39 116	75

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari
205/75	16"	KB-39 116	75
215/50		KB-37 114	72
215/60		KB-38 115	74
215/65		KB-38 115	74
215/70		KB-39 116	75
215/80		KB-40 117	76
225/65		KB-40 117	76
215/75		KB-41 118	80
215/85		KB-41 118	80
225/70		KB-41 118	80
225/75		KB-41 118	80
235/65		KB-40 117	76
235/70		KB-41 119	81
235/80		KB-45 120	82
235/85		KB-48 122	86
245/70		KB-45 120	82
245/75		KB-45 120	82
255/65		KB-45 120	82
255/75		KB-46 121	85
265/70		KB-46 121	85
225/65	17"	KB-41 118	80
225/70		KB-41 119	81
235/55		KB-40 117	76
235/65		KB-41 119	81
245/65		KB-45 120	82
255/60		KB-45 120	82
265/55		KB-45 120	82
265/65		KB-46 121	85
265/70		KB-49 123	87
275/55		KB-46 121	85
295/45		KB-45 120	82
205/65.5	17.5"	KB-39 116	75
205/75.5		KB-45 120	82
215/75.5		KB-45 120	82
225/75.5		KB-48 122	86
235/75.5		KB-49 123	87
235/55	18"	KB-41 118	80
235/60		KB-41 119	81
255/55		KB-45 120	82
265/60		KB-46 121	85
255/50	19"	KB-45 120	82
255/55		KB-45 120	82
285/45		KB-46 121	85
255/55	20"	KB-46 121	85

Pienkoneet

Leveys	Vanne	Tuotenumro	Hinta €/pari
6.70	14"	KB-37 114	72
7.00		KB-36 113	71
7.50		KB-39 116	75
6.40	15"	KB-36 113	71
6.70		KB-38 115	74
7.00		KB-40 117	76
7.50		KB-45 120	82
9		KB-45 120	82
8.25		KB-49 123	87
8.40		KB-41 118	80
28/9		KB-40 117	76
30/9.5		KB-41 119	81
31/10.5		KB-46 121	85
6.00	16"	KB-38 115	74
6.50		KB-40 117	76
7.00		KB-41 119	81
7.50		KB-41 119	81
7.00		KB-45 120	82
7.50		KB-48 122	86
8.25		KB-49 123	87
8	16.5"	KB-39 116	75
8.75		KB-45 120	82
31/10.5		KB-46 121	85
6.50	17"	KB-41 118	80
7	17.5"	KB-39 116	75
8		KB-45 120	82
8.5		KB-48 122	86
9.5		KB-49 123	87
7.50	18"	KB-49 123	87
7.00		KB-49 123	87
7	19.5"	KB-48 122	86
8		KB-49 123	87
6.50	20"	KB-49 123	87

Linja-autot ja kuorma-autot

Kevyt ketju 5,5 mm D-profiililla.

Helppo asentaa ja kiristää. Tarjoaa vakaan ajokokemuksen.
Tarkoitettu jäiselle tienpinnalle.

Kuorma-auto ja bussi 5.5 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari
27x8.5	15"	E0129	220
31x11.5		E0131	224
245/75		E0129	220
7	16"	E0127	214
7.5		E0129	220
8.25		E0131	224
38x15.5		E01460	342
225/75		E0127	214
235/70		E0127	214
235/80		E0129	220
235/85		E0131	224
245/75		E0129	220
265/75		E0131	224
280/85		E0140	249
10	16.5"	E0129	220
12		E0136	243
35x12.5		E01410	259
36x12.5		E01410	259
265/65	17"	E0131	224
8	17.5"	E0127	214
8.5		E0129	220
9.5		E0131	224
10		E0136	243
205/65		E0127	214
205/75		E0129	220
215/75		E0129	220
225/75		E0131	224
235/70		E0131	224
235/75		E0131	224
245/70		E0131	224
245/75		E0131	224
8	19.5"	E0131	224
9.5		E0136	243
245/70		E0136	243
265/70		E0136	243
285/70		E0140	249
385/55		E061053	334
425/55		E061052	352
435/50		E061052	352
445/45		E061052	352

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Hinta €/pari
7.5	20"	E0136	243
8.25		E0140	249
9		E0142	257
10		E0143	294
11		E0144	317
12.5		E0145	363
14/80		E0145	363
14		E066714	417
14.5		E01460	342
335/80		E0144	317
365/80		E01460	342
10	22.5"	E0142	257
11		E0143	294
12		E0144	317
13		E0145	363
255/70		E0140	249
275/70		E01410	259
275/70 (L)		E0142	257
275/80		E0143	294
285/55		E0140	249
285/60		E0140	249
285/70		E01410	259
295/60		E01410	259
295/70		E0143	294
295/80		E0143	294
295/80 (L)		E0144	317
305/60		E0142	257
305/70		E01410	259
315/60		E0143A	291
315/70		E0143	294
315/80		E0144	317
345/75		E0145	363
355/55		E061053	334
385/55		E061054	337
385/65		E01460	342



Nastoitettut kuorma-autoketjumme (ks. viereinen sivu) ovat tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin.

Kulutuskettinki on kierretty ja kaksoisnastoitettu. Ainevahvuus 8 mm tai 9 mm, materiaalina booriteräs.

Regular: yleisketju sekä eteen että paripyörän ulkoreenkaalle.

Steering: vaativien olosuhteiden ketju, jota suositellaan erityisesti ohjausketjuksi eteen.

Tight: vaativien olosuhteiden ketju sekä eteen että taakse. Poikittaisketjujen kaksinkertainen määrä takaa hyvän pidon ja pitkän käyttöiän.

Twin: paripyörän ketju.



Regular

Steering

Tight

Twin

Kuorma-auto, nastoitettu 8 mm

Leveys	Vanne	Regular Tuotenumero	Hinta €/pari	Steering Tuotenumero	Hinta €/pari	Tight Tuotenumero	Hinta €/pari	Twin Tuotenumero	Hinta €/pari
9.00	20	IC64	198						
10.00		IC74	222					IC74D	444
11.00		IC84	244	IC84SS	336	IC84T	395	IC84D	479
12.00		IC85	252	IC85SS	353	IC85T	417		
13.00		IC115	279						
14.00		IC116	289						
10.00	22.5	IC64	198						
255/70		IC64	198						
11/70		IC73	211						
275/70		IC73	211						
315/60		IC73	211						
385/65		IC114	217						
12.00		IC84	244	IC84SS	336	IC84T	395		
295/80		IC84	244	IC84SS	336	IC84T	395		
315/75		IC84	244	IC84SS	336	IC84T	395		
315/80		IC84	244	IC84SS	336	IC84T	395		
13.00		IC85	252	IC85S	353	IC85T	417		
12.00		EOATV615	158						

Kuorma-auto, nastoitettu 9 mm, hitsattu koukku

Leveys	Vanne	Regular Tuotenumero	Hinta €/pari	Steering Tuotenumero	Hinta €/pari	Tight Tuotenumero	Hinta €/pari	Twin Tuotenumero	Hinta €/pari
11.00	20	IC84D9	295	IC84SSD9	417	IC84TD9	487	IC84DD9	588
12.00		IC85D9	311	IC85SSD9	437	IC85TD9	513		
12.00	22.5	IC84D9	295	IC84SSD9	417	IC84TD9	487	IC84DD9	588
295/80		IC84D9	295	IC84SSD9	417	IC84TD9	487	IC84DD9	588
315/75		IC84D9	295	IC84SSD9	417	IC84TD9	487	IC84DD9	588
315/80		IC84D9	295	IC84SSD9	417	IC84TD9	487	IC84DD9	588
13.00		IC85D9	311	IC85SSD9	437	IC85TD9	513		

Kuorma-auto, 9 mm nelikulmaketju ilman nastoja, hitsattu koukku

Leveys	Vanne	Regular Tuotenumero	Hinta €/pari	Steering Tuotenumero	Hinta €/pari	Tight Tuotenumero	Hinta €/pari	Twin Tuotenumero	Hinta €/pari
11.00	20	IC84D9	319	IC84SSD9	446	IC84TD9	521	IC84DD9	631
12.00		IC85D9	328	IC85SSD9	463	IC85TD9	530		
12.00	22.5	IC84D9	319	IC84SSD9	446	IC84TD9	521	IC84DD9	631
295/80		IC84D9	319	IC84SSD9	446	IC84TD9	521	IC84DD9	631
315/75		IC84D9	319	IC84SSD9	446	IC84TD9	521	IC84DD9	631
315/80		IC84D9	319	IC84SSD9	446	IC84TD9	521	IC84DD9	631
13.00		IC85D9	328	IC85SSD9	463	IC85TD9	530		

Traktorit

5.7 mm tieliikenneketju

- Alle 120 hv traktoreille
- Soveltuu ainoastaan tieajoon.
- Ketjut ovat erittäin helpot asentaa renkaalle ja ottaa pois aina kun ketjuja ei tarvita.
- Helppo varastoida vaikka traktorin hytissä, sillä ketjut mahtuvat pieneen tilaan



Traktori 5.7 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
400/60	15.5"	E040060155	26	319
500/50	17"	E05005017	32	398
13.6	18"	E013618	34	417
9.5	20"	E009520	28	344
12.5		E011224	32	398
13.6		E013620	35	422
14.5		E013620	35	422
360/70		E013620	35	422
380/70		E013620	35	422
405/70	20.5"	E013624	38	458
9.5	24"	E009524	31	380
11.2		E011224	32	398
12.4		E012424	36	434
13.6		E013624	38	458
14.9		E014924	41	497
16.9		E016924	43	535
17.5		E016924	43	535
13.00		E012432	42	507
14.00		E014928	44	534
16.00		E016934	53	658
280/85		E011224	32	398
320/70		E011224	32	398
320/85		E012424	36	434
340/85		E013624	38	458
360/70		E013624	38	458
380/65		E013620	35	422
380/70		E013624	38	458
380/85		E014924	41	497
420/70		E014924	41	497
420/85		E016924	43	535
440/65		E014924	41	497
460/65		E014924	41	497
480/65		E016924	43	535
480/70		E016924	43	535
540/65		E05406524	50	594

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
16.00	25"	E016934	53	658
15.5		E014924	41	497
17.5		E014930	45	544
20.5		E016938	57	696
555/70		E05406528	54	652
18.4	26"	E016930	49	623
520/70		E016930	49	623
9.5	28"	E009528	34	417
11.2		E011228	35	434
12.4		E012428	39	472
13.6		E013628	41	497
14.9		E014928	44	534
16.9		E016928	47	584
280/85		E011228	35	434
320/70		E011228	35	434
320/85		E012428	39	472
340/85		E013628	41	497
360/70	28"	E012428	39	472
380/70		E013628	41	497
380/85		E014928	44	534
420/70		E014928	44	534
420/85		E016928	47	584
440/65		E014928	44	534
480/65		E016928	47	584
480/70		E016928	47	584
540/65		E05406528	54	652
14.9	30"	E014930	45	544
16.9		E016930	49	623
18.4		E016934	53	658
380/85		E014930	45	544
420/70		E014930	45	544
420/85		E016930	49	623
480/70		E016930	49	623
520/70		E016934	53	658
540/65		E05406530	57	692

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
12.4	32"	E012432	42	507
320/85		E012432	42	507
16.9	34"	E016934	53	658
18.4		E016938	57	696
20.8		E018438	60	753
420/85		E016934	53	658
480/70		E016934	53	658
520/70		E016938	57	696
540/65		E05406534	61	740
600/65		E06006534	61	758
650/65		E06006538	65	815
650/75		E06506538	73	879
12.4	36"	E012436	45	546
13.6		E013636	49	584
320/85		E012436	45	546
340/85		E013636	49	584
13.6	38"	E013636	49	584
16.9		E016938	57	696
18.4		E018438	60	753
20.8		E020838	69	835
340/85		E013636	49	584
420/85		E016938	57	696
460/85		E018438	60	753
480/70		E016938	57	696
520/70		E018438	60	753
520/85		E020838	69	835
540/80		E020838	69	835
540/65		E05406538	65	780
580/70		E020838	69	835
600/65		E06006538	65	815
650/65		E06506538	73	879
20.8	42"	E020842	72	915
520/85		E020842	72	915
580/70		E020842	72	915
620/70		E06506542	77	927
650/65		E06506542	77	927

Traktorit

7 mm tieliikenneketju

- Yli 120 hv traktoreille
- Soveltuu ainoastaan tieajoon.
- Ketjut ovat erittäin helpot asentaa renkaalle ja ottaa pois aina kun ketjuja ei tarvita.
- Helppo varastoida vaikka traktorin hytissä, sillä ketjut mahtuvat pieneen tilaan



Traktori 7 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
14.9	24"	E0149247	56	595
16.9		E0169247	61	644
17.5		E0169247	61	644
14.00		E0149287	61	640
16.00		E0169347	76	794
380/85		E0149247	56	595
420/70		E0149247	56	595
420/85		E0169247	61	644
440/65		E0149247	56	595
460/65		E0149247	56	595
480/65		E0169247	61	644
480/70		E0169247	61	644
540/65		E054065247	67	718
15.5	25"	E0149247	56	595
17.5		E0149307	65	659
20.5		E0169387	81	837
16.00		E0169347	76	794
555/70		E054065287	74	787
18.4	26"	E0169307	71	751
520/70		E0169307	71	751
14.9	28"	E0149287	61	640
16.9		E0169287	66	703
380/85		E0149287	61	640
420/70		E0149287	61	640
440/65		E0149287	61	640
420/85		E0169287	66	703
480/65		E0169287	66	703
480/70		E0169287	66	703
540/65		E054065287	74	787
600/65		E060065287	78	812
14.9	30"	E0149307	65	659
16.9		E0169307	71	751
18.4		E0169347	76	794
380/85		E0149307	65	659
420/70		E0149307	65	659
420/85		E0169307	71	751

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
480/70	30"	E0169307	71	751
520/70		E0169347	76	794
540/65		E054065307	79	832
16.9	34"	E0169347	76	794
18.4		E0169387	81	837
20.8		E0184387	86	908
420/85		E0169347	76	794
480/70		E0169347	76	794
520/70		E0169387	81	837
540/65		E054065347	85	891
600/65		E060065347	89	914
650/65		E060065387	95	984
650/75		E065065387	101	1 059
16.9	38"	E0169387	81	837
18.4		E0184387	86	908
20.8		E0208387	97	1 006
420/85		E0169387	81	837
460/85		E0184387	86	908
480/70		E0169387	81	837
520/70		E0184387	86	908
520/85		E0208387	97	1 006
540/65		E054065387	90	938
540/80		E0208387	97	1 006
580/70		E0208387	97	1 006
600/65		E060065387	95	984
650/65		E065065387	101	1 059
700/65		E070065387	114	1 188
710/65		E071065387	115	1 199
20.8	42"	E0208427	103	1 102
520/85		E0208427	103	1 102
580/70		E0208427	103	1 102
620/70		E065065427	107	1 120
650/65		E065065427	107	1 120
710/65		E071065427	122	1 271

Traktorit

Nastoitettu 8 tai 9 mm traktoriketju

- Todellinen jokapaikan ketju monipuoliseen käyttöön, soveltuu sekä päällystämättömille teille että metsäkäyttöön
- Tarjoaa pitoa myös ääriolosuhteissa
- 8 mm versio pienemmille ja 9 mm isommille renkaille
- Ketjun mukana tulee yhden ruudun jatkopala istuvuuden varmistamiseksi



Nastaketju 8 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
14	17.5"	C1122008	51	378
12.5	18"	C1122008	51	378
8.3	20"	C0832008	47	341
9.5		C0952008	50	368
11.2		C1122008	51	378
14.00		C1492408	70	451
260/80		C0952008	50	368
320/70		C1122008	51	378
360/70		C1242408	64	415
380/70		C1242408	64	415
405/70		C1362408	70	432
8.3	24"	C0832408	51	378
9.5		C0952408	54	396
11.2		C1122408	58	386
12.4		C1242408	64	415
13.6		C1362408	70	432
14.9		C1492408	70	451
13.00		C1362808	74	460
14.00		C1493008	74	488
320/70		C1122408	58	386
320/85		C1242408	64	415
360/70		C1242808	68	469
380/70		C1362408	70	432
400/80		C1362808	74	460
420/70		C1492408	70	451
440/65		C1492408	70	451
15.5	25"	C1492408	70	451
17.5		C1493008	74	488
11.2	28"	C1122808	62	396
12.4		C1242808	68	469
13.6		C1362808	74	460
14.9		C1492808	73	469
320/70		C1242808	68	469
360/70		C1243208	73	506
380/70		C1362808	74	460
420/70		C1493008	74	488
440/65		C1492808	73	469
14.9	30"	C1493008	74	488
420/85		C1493808	89	579
12.4	32"	C1243208	73	506
13.6		C1363208	79	506
12.4	36"	C1243608	79	534
13.6		C1363608	84	534
13.6	38"	C1363808	88	552
14.9		C1493808	89	579
15.5		C1493808	89	579

Nastaketju 9 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
405/70	20"	C1362409	80	490
14.00		C1492409	81	478
13.6	24"	C1362409	80	490
14.9		C1492409	81	478
16.9		C1692409	93	573
13.00		C1362809	86	525
14.00		C1493009	93	573
16.00		C1693409	107	655
380/70		C1362409	80	490
400/80		C1362809	86	525
420/70		C1492409	81	478
440/65		C1492409	81	478
480/65		C1692409	93	573
480/70		C1692409	93	573
540/65		C540652409	101	621
15.5	25"	C1492409	81	478
17.5		C1493009	93	573
20.5		C1693409	107	655
16.00		C1693409	107	655
18.00		C1693809	113	695
18.4	26"	C1692809	99	608
13.6	28"	C1362809	86	525
14.9		C1492809	88	539
16.9		C1692809	99	608
18.4		C1693009	100	614
380/70		C1362809	86	525
420/70		C1493009	93	573
440/65		C1492809	88	539
480/65		C1692809	99	608
480/70		C1692809	99	608
540/65		C540652809	108	663
14.9	30"	C1493009	93	573
16.9		C1693009	100	614
18.4		C1843009	107	655
420/85		C1493809	103	636
440/80		C1693009	100	614
480/65		C1693009	100	614
480/70		C1693009	100	614
540/65		C540653009	106	702

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
13.6	32"	C1363209	91	573
16.9	34"	C1693409	107	655
18.4		C1843409	113	695
20.8		C1843809	127	779
480/70		C1693409	107	655
440/80		C1693409	107	655
420/85		C1693409	107	655
520/70		C1843409	113	695
520/85		C1843809	127	779
540/65		C540653409	117	715
600/65		C600653409	130	798
13.6	36"	C1363609	99	577
13.6	38"	C1363809	100	606
14.9		C1493809	103	636
15.5		C1493809	103	636
16.9		C1693809	113	695
18.4		C1843809	127	779
20.8		C2083809	138	846
480/70		C1693809	113	695
480/80		C1843809	127	779
520/70		C1843809	127	779
540/65		C540653809	125	764
600/65		C600653809	137	840
650/65		C650653809	145	893
18.4	42"	C1844209	134	825
650/65		C650654209	156	957

Traktorit

Nastoitettu 11 mm traktoriketju

- Sopii täydellisesti metsässä työskenteleville traktoreille
- Tiheä ketjumatto antaa hyvän pidon ja suojaa rengasta
- Ketjun mukana tulee yhden ruudun jatkopala istuvuuden varmistamiseksi



Nastaketju 11 mm

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
405/70	20"	CH1362411	121	577
13.6	24"	CH1362411	121	577
14.9		CH1492411	135	644
16.9		CH1692411	145	685
13.00		CH1362811	134	633
14.00		CH1492811	148	700
16.00		CH1693411	170	809
18.00		CH1693811	186	881
360/70		CH1362411	121	577
420/70		CH1492411	135	644
440/65		CH1492411	135	644
440/80		CH1692411	145	685
480/65		CH1692411	145	685
480/70		CH1692411	145	685
350/60	22.5"	CH35022511	100	474
400/55		CH4005522511	111	525
500/60		CH50022511	144	685
600/50		CH60022511	156	876
15.5	25"	CH1492411	135	644
17.5		CH1692411	145	685
20.5		CH2052511	189	896
23.5		CH2312611	203	963
26.5		CH2652511	245	1071
16.00		CH1693411	170	809
18.00		CH1693811	186	881

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
16.9	26"	CH1692611	154	731
18.4		CH1693011	161	773
23.1		CH2312611	203	963
480/70		CH1692811	154	731
400/60	26.5"	CH4006026511	126	448
500/60		CH50026511	153	726
600/55		CH60026511	171	809
13.6	28"	CH1362811	134	633
14.9		CH1492811	148	700
16.9		CH1692811	154	731
360/70		CH1362811	134	633
420/70		CH1492811	148	700
440/65		CH1492811	148	700
440/80		CH1692811	154	731
480/65		CH1692811	154	731
480/70		CH1692811	154	731
540/65		CH1693011	161	773
14.9	30"	CH1493011	150	716
16.9		CH1693011	161	773
18.4		CH1693411	170	809
440/80		CH1693011	161	773
480/70		CH1693011	161	773
520/70		CH1693411	170	809
540/65		CH1693411	170	809
600/70		CH2312611	203	963

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
600/60	30.5"	CH60030511	186	881
16.9	34"	CH1693411	170	809
18.4		CH1693811	186	881
20.8		CH2083411	203	994
440/80		CH1693411	170	809
480/70		CH1693411	170	809
520/70		CH1693811	186	881
540/65		CH1693811	186	881
600/65		CH6003411	218	1 030
650/65		CH6003811	226	1 076
650/75		CH6503811	242	1 185
700/65		CH7003411	232	1 133
13.6	36"	CH1363611	149	711
13.6	38"	CH1363811	156	736
14.9		CH1493811	165	788
15.5		CH1493811	165	788
16.9		CH1693811	186	881
18.4		CH1843811	193	912
20.8		CH2083811	218	1 030
480/70		CH1693811	186	881
520/70		CH1843811	193	912
540/65		CH1843811	193	912
600/65		CH6003811	226	1 076
650/65		CH6503811	242	1 185
20.8	42"	CH2084211	226	1 076

Työkalut ja varaosat

Tuote	Tuote- numero	Myynti- erä (kpl)	Hinta €/kpl
Sokan avaja	CSKV	1	35.00
Ketjun kiristin, hammastanko	CMVJ	1	135.00
Ketjun kiristin, saksimalli	CMVS	1	118.00
Sokkaliitin nro 5	OL622858	10	4.70
Sokkaliitin nro 6	OL325375	10	4.90
Sokkaliitin nro 8	OL325472	10	7.40
Sokkaliitin nro 10	OL325480	10	8.10
Sokkaliitin nro 13	OL325579	10	9.00
Sokkaliitin nro 16	OL620610	10	10.00
Railoliitoslenkki 8 mm	CL8	10	1.50
Railoliitoslenkki 9 mm	CL9	10	1.75
Railoliitoslenkki 11 mm	CL11	10	1.90

Tuote	Tuote- numero	Myynti- erä (kpl)	Hinta €/kpl
Koukku 5,7 mm E0	Hook6	10	0.55
Koukku 8 mm nastoitettu	Hook8	10	0.80
Koukku 9 mm nastoitettu	Hook9	10	1.00
Koukku 11 mm nastoitettu	Hook11	10	1.35
Lukko ulkopuoli 5,7 mm E0	Fastener4	10	3.15
Lukko sisäpuoli 5,7 mm E0	Fastener4IS	10	5.00
Lukko 7 mm E0	Fastener6	10	5.20
Lukko 8 ja 9 m nastoitettu (pari)	Fastener7 L+R 10		8.45
Lukko 11 mm nastoitettu (pari)	Fastener8 L+R 10		10.85



